EISEDICHT®-Luftdichtungsmanschetten Alu-Butyl

Durchdringungen durch Mauerwerk, Holzweichfaserplatten und Bodenplatten dauerhaft abdichten

Für Metall, Kunststoff sowie mineralische oder saugende Untergründe haben wir die EISEDICHT®-Alu-Butyl Luftdichtungsmanschetten entwickelt. Sie ermöglichen dem Verarbeiter durch ihre sehr hohe Klebekraft eine professionelle Abdichtung von Durchdringungen durch die Gebäudehülle besonders bei schwierigen Untergründen.

Die Tülle wird aus einem dauerhaft elastischen EPDM-Kautschuk gefertigt, der eine hohe Alterungsbeständigkeit aufweist und in einem breiten Temperaturbereich einsetzbar ist.

Die Alu-Butyl Luftdichtungsmanschetten können ober- und unterhalb der Bodenplatte sowie im Kellersockelbereich gegen aufsteigende Bodenfeuchte eingesetzt werden.

Die hohe Klebekraft ermöglicht ebenfalls die Verarbeitung im Holzrahmenbau auf den dort üblichen Untergründen, wie Holzweichfaser- und OSB-Platten.

Einbau-Video:

Nachweise / Prüfungen:

phA ZERTIFIZIERTE KOMPONENTE Passivhaus Institut

EMICODE® EC1 PLUS sehr emissionsarm

QUALITÄT IN DER GEBÄUDETECHNIK TGA GTÜ

AgBB-konform

TEKNISK GODKJENNING TG 2134 SINTEF Certification

HERSTELLER seit EISEDICHT 2000 QUALITÄT

Alu-Butyl Klebekragen:
Feuchtigkeitsfest, wasserdicht, garantiert dauerhaft luftdicht. Haftet nahezu auf allen Materialien.

Lange Dichttülle:
Große Kontaktfläche zum Kabel oder Rohr

Fingerlift:
Ermöglicht leichtes Abziehen der Schutzfolie

Knickschutztülle:
Sichere Abdichtung selbst bei abknickenden Leitungen

Konische flexible Tülle:
Für verschiedene Durchmesser. Gleicht bauseitige Bewegungen aus und entlastet den Abdichtungsbereich.

Selbstklebend:
Komplett werkzeuglose Montage und breite Klebefläche

Einbau:

Einbau:

- ☑ Garantiert luftdicht gemäß DIN 4108-7 und GEG 2020
- ☑ Luftdichte und wärmebrückenfreie Elektroinstallation gemäß DIN 18015-5
- ☑ Geprüft wasserdicht 0,02 bar (0,20 m), Bauwerksabdichtung gemäß DIN 18195-9 und -5
- ☑ Extrem reißfest
- ☑ Einheitliche und werkzeuglose Verarbeitung aller EISEDICHT®-Luftdichtungsmanschetten
- ☑ Schutz für Innen- und Außenanwendungen vor Bauschäden und Schimmel
- ☑ Abdichtung bei Durchdringungen durch Bodenfundamente, Holzweichfaserplatten u.v.m.
- ☑ Spezielle Faltenbalgmanschetten für Dachschrägen

FRGD100

D1

RGD100

DD3

cm
30
25
20
15
10
5
ALU-BUTYL
0,20 m
Wassersäule
durch die MPA
Braunschweig
geprüft

GDD23

	D1 Alu-Butyl Kabelmanschette	**DD3** Alu-Butyl Doppelkabelmanschette	**D1** Alu-Butyl Kabelmanschette	**DD3** Alu-Butyl Doppelkabelmanschette
⌀	4-8 mm	2 x 4-8 mm	8-12 mm	2 x 8-12 mm
⏢	20 mm	20 mm	30 mm	30 mm
▣	150 x 150 mm	150 x 150 mm	150 x150 mm	150 x 150 mm
📦	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück
ART.-NR.	B0011	B0031	B0001	B0003

	D1 Alu-Butyl Kabelmanschette	**DD3** Alu-Butyl Doppelkabelmanschette	**GD21** Alu-Butyl Rohrleitungsmanschette	**GDD21** Alu-Butyl Doppelrohrmanschette
⌀	12-15 mm	2 x 12-15 mm	15-22 mm	2 x 15-22 mm
⏢	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
▣	150 x 150 mm	230 x 230 mm	150 x 150 mm	230 x 230 mm
📦	10 Stück	4 Stück	10 Stück	4 Stück
ART.-NR.	B0111	B0028	B0021	B0027

	GDD21 Alu-Butyl Doppelrohrmanschette	**GD24** Alu-Butyl Rohrleitungsmanschette	**GD22** Alu-Butyl Rohrleitungsmanschette	**GD25** Alu-Butyl Rohrleitungsmanschette
⌀	2 x 15-22 mm	22-25 mm	25-32 mm	32-40 mm
⏢	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
▣	230 x 230 mm	150 x 150 mm	150 x 150 mm	230 x 230 mm
📦	4 Stück	10 Stück	10 Stück	4 Stück
ART.-NR.	B0032	B0025	B0022	B0026

	GD23 Alu-Butyl Rohrleitungsmanschette	**GDD23** Alu-Butyl Doppelrohrmanschette	**RGD50** Alu-Butyl Rohrleitungsmanschette	**RGD75** Alu-Butyl Rohrleitungsmanschette
				
⌀	40-55 mm	2 x 40-55 mm	50-72 mm	72-90 mm
⏢	40 mm	40 mm	60 mm	60 mm
▣	230 x 230 mm	320 x 320 mm	230 x 230 mm	230 x 230 mm
📦	4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück
ART.-NR.	B0023	B0024	B0051	B0052

RGD90 Alu-Butyl
Rohrleitungsmanschette



RGD100 Alu-Butyl
Rohrleitungsmanschette

RGD125 Alu-Butyl
Rohrleitungsmanschette

RGD150 Alu-Butyl
Rohrleitungsmanschette

⌀	90-100 mm	100-110 mm	125-140 mm	150-165 mm
	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
	320 x 320 mm	320 x 320 mm	320 x 320 mm	350 x 350 mm
	4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück
ART.-NR.	B0053	B0004	B0005	B0007

RGD180 Alu-Butyl
Rohrleitungsmanschette

RGD200 Alu-Butyl
Rohrleitungsmanschette

RGD230 Alu-Butyl
Rohrleitungsmanschette

RGD250 Alu-Butyl
Rohrleitungsmanschette

⌀	180-195 mm	200-220 mm	230-250 mm	250-270 mm
	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
	400 x 400 mm	400 x 400 mm	580 x 580 mm	580 x 580 mm
	4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück
ART.-NR.	B0080	B0008	B0081	B0090

FRGD100 Alu-Butyl
Faltenleitungsmanschette
für Dachneigungen (≤ 45°)

FRGD125 Alu-Butyl
Faltenleitungsmanschette
für Dachneigungen (≤ 45°)

FRGD150 Alu-Butyl
Faltenleitungsmanschette
für Dachneigungen (≤ 45°)

FRGD180 Alu-Butyl
Faltenleitungsmanschette
für Dachneigungen (≤ 45°)



⌀	100-125 mm	125-150 mm	150-165 mm	180-200 mm
	60 mm	60 mm	60 mm	30 mm
	350 x 350 mm	350 x 350 mm	350 x 350 mm	400 x 400 mm
	4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück
ART.-NR.	B0071	B0077	B0072	B0076

FRGD200 Alu-Butyl
Faltenleitungsmanschette
für Dachneigungen (≤ 45°)



FRGD230 Alu-Butyl
Faltenleitungsmanschette
für Dachneigungen (≤ 45°)



FRGD250 Alu-Butyl
Faltenleitungsmanschette
für Dachneigungen (≤ 45°)



FRGD300 Alu-Butyl
Faltenleitungsmanschette
für Dachneigungen (≤ 45°)



⌀	200-220 mm	230-250 mm	250-270 mm	300-340 mm
	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
	400 x 400 mm	580 x 580 mm	580 x 580 mm	580 x 580 mm
	4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück
ART.-NR.	B0073	B0074	B0075	B0078