

EISEDICHT®-HOTSchott

Dichtet dort ab, wo es für Andere zu heiß wird

Die EISEDICHT®-HOTSchott Manschetten verfügen über eine besonders hitzebeständige Tülle. Bei der Abdichtung von Durchdringungen wie Abgasrohren werden Materialien mit besonders hoher Temperaturbeständigkeit gefordert.

Die HOTSchott Manschetten sind vom TÜV-Süd geprüft und können einer Temperatur von bis zu 250°C standhalten. So können Durchdringungen direkt am hitzeführenden Rohr dauerhaft abgedichtet werden.

Die hohen Anforderungen auf dem deutschen Markt für diese Anwendung werden durch unsere HOTSchott Manschette bestmöglich erfüllt.

Wie gewohnt stehen Ihnen unsere Manschetten in vielen Größen zur Verfügung, sodass für handelsübliche Rohrgrößen die passende Abdichtung vorhanden ist.

Nachweise /
Prüfungen:



Einbau-Video:



Hitzebeständig bis 250°C:

Für Rohre, die funktionsbedingt hohe Temperaturen erreichen.

Tyvek® Klebekragen mit Polyacrylatkleber:

Feuchtigkeitsfest sowie garantiert dauerhaft dicht

Lange Dichttülle:

Große Kontaktfläche zum Rohr

Konische flexible Tülle:

Für verschiedene Durchmesser. Gleicht bauseitige Bewegungen aus und entlastet den Abdichtungsbereich.

Alu-Butyl Klebekragen:

Feuchtigkeitsfest, wasserdicht, garantiert dauerhaft luftdicht. Haftet nahezu auf allen Materialien.

Auch in Alu-Butyl erhältlich

Fingerlift:

Ermöglicht leichtes Abziehen der Schutzfolie




- ✓ Abdichtung bei Durchdringungen für Rohre mit **Temperaturen bis 250°C**
- ✓ Garantiert luftdicht gemäß DIN 4108-7 und GEG 2020
- ✓ Luftdichte und wärmebrückenfreie Elektroinstallation gemäß DIN 18015-5
- ✓ Geprüft für Abgasanlagen gemäß DIN 14241-1, DIN 13216-1

- ✓ Dauerelastische Tülle gleicht bauseitige Bewegungen aus
- ✓ Variabel einsetzbar auch an Dachneigungen
- ✓ Schutz vor Bauschäden, die durch unkontrollierten Luftaustausch entstehen können
- ✓ Einheitliche und werkzeuglose Verarbeitung aller EISEDICHT®-Luftdichtungsmanschetten


FRGD200



RGD200



D1



HOTSCHOTT

250 °C

Hitzebeständigkeit wurde durch den TÜV-Süd geprüft.

GD23



Hitzebest.

HOTSchott D1

Kabelmanschette

Tyvek®

**HOTSchott D1**

Kabelmanschette

Tyvek®

**HOTSchott D1**

Kabelmanschette

Tyvek®

**HOTSchott GD21**

Rohrleitungsmanschette

Tyvek®



⊘	4-8 mm	8-12 mm	12-15 mm	15-22 mm
Δ	20 mm	30 mm	30 mm	30 mm
□	150 x 150 mm	150 x 150 mm	150 x 150 mm	150 x 150 mm
📦	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück
ART.-NR.	HS0011	HS0001	HS0111	HS0021

HOTSchott GD24

Rohrleitungsmanschette

Tyvek®

**HOTSchott GD22**

Rohrleitungsmanschette

Tyvek®

**HOTSchott GD25**

Rohrleitungsmanschette

Tyvek®

**HOTSchott GD23**

Rohrleitungsmanschette

Tyvek®



⊘	22-25 mm	25-32 mm	32-40 mm	40-55 mm
Δ	30 mm	30 mm	30 mm	40 mm
□	150 x 150 mm	150 x 150 mm	230 x 230 mm	230 x 230 mm
📦	10 Stück	10 Stück	4 Stück	4 Stück
ART.-NR.	HS0025	HS0022	HS0026	HS0023

HOTSchott RGD50

Rohrleitungsmanschette

Tyvek®

**HOTSchott RGD75**

Rohrleitungsmanschette

Tyvek®

**HOTSchott RGD90**

Rohrleitungsmanschette

Tyvek®

**HOTSchott RGD100**

Rohrleitungsmanschette

Tyvek®



⊘	50-72 mm	72-90 mm	90-100 mm	100-110 mm
Δ	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
□	230 x 230 mm	230 x 230 mm	320 x 320 mm	320 x 320 mm
📦	4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück
ART.-NR.	HS0051	HS0052	HS0053	HS0004

HOTSchott RGD125

Rohrleitungsmanschette

Tyvek®

**HOTSchott RGD150**

Rohrleitungsmanschette

Tyvek®

**HOTSchott RGD180**

Rohrleitungsmanschette

Tyvek®

**HOTSchott RGD200**

Rohrleitungsmanschette

Tyvek®



⊘	125-140 mm	150-165 mm	180-195 mm	200-220 mm
Δ	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
□	320 x 320 mm	350 x 350 mm	400 x 400 mm	400 x 400 mm
📦	4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück
ART.-NR.	HS0005	HS0007	HS0080	HS0008

HOTSchott RGD230

Rohrleitungsmanschette

Tyvek®



HOTSchott RGD250

Rohrleitungsmanschette

Tyvek®



HOTSchott FRGD100

Faltenleitungsmanschette für Dachneigungen ($\leq 45^\circ$)

Tyvek®



HOTSchott FRGD125

Faltenleitungsmanschette für Dachneigungen ($\leq 45^\circ$)

Tyvek®



⌀	230-250 mm	250-270 mm	100-125 mm	125-150 mm
Δ	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
□	580 x 580 mm	580 x 580 mm	350 x 350 mm	350 x 350 mm
📦	4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück
ART.-NR.	HS0081	HS0090	HS0071	HS0077

HOTSchott FRGD150

Faltenleitungsmanschette für Dachneigungen ($\leq 45^\circ$)

Tyvek®



HOTSchott FRGD180

Faltenleitungsmanschette für Dachneigungen ($\leq 45^\circ$)

Tyvek®



HOTSchott FRGD200

Faltenleitungsmanschette für Dachneigungen ($\leq 45^\circ$)

Tyvek®



HOTSchott FRGD230

Faltenleitungsmanschette für Dachneigungen ($\leq 45^\circ$)

Tyvek®



⌀	150-165 mm	180-200 mm	200-220 mm	230-250 mm
Δ	60 mm	30 mm	30 mm	30 mm
□	350 x 350 mm	400 x 400 mm	400 x 400 mm	580 x 580 mm
📦	4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück
ART.-NR.	HS0072	HS0076	HS0073	HS0074

HOTSchott FRGD250

Faltenleitungsmanschette für Dachneigungen ($\leq 45^\circ$)

Tyvek®



HOTSchott FRGD300

Faltenleitungsmanschette für Dachneigungen ($\leq 45^\circ$)

Tyvek®



⌀	250-270 mm	300-340 mm
Δ	30 mm	30 mm
□	580 x 580 mm	580 x 580 mm
📦	4 Stück	4 Stück
ART.-NR.	HS0075	HS0078

HOTSchott D1Kabelmanschette
Alu-Butyl**HOTSchott D1**Kabelmanschette
Alu-Butyl**HOTSchott D1**Kabelmanschette
Alu-Butyl**HOTSchott GD21**Rohrleitungsmanschette
Alu-Butyl

⊙	4-8 mm	8-12 mm	12-15 mm	15-22 mm
Δ	20 mm	30 mm	30 mm	30 mm
□	150 x 150 mm	150 x 150 mm	150 x 150 mm	150 x 150 mm
📦	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück
ART.-NR.	HSB0011	HSB0001	HSB0111	HSB0021

HOTSchott GD24Rohrleitungsmanschette
Alu-Butyl**HOTSchott GD22**Rohrleitungsmanschette
Alu-Butyl**HOTSchott GD25**Rohrleitungsmanschette
Alu-Butyl**HOTSchott GD23**Rohrleitungsmanschette
Alu-Butyl

⊙	22-25 mm	25-32 mm	32-40 mm	40-55 mm
Δ	30 mm	30 mm	30 mm	40 mm
□	150 x 150 mm	150 x 150 mm	230 x 230 mm	230 x 230 mm
📦	10 Stück	10 Stück	4 Stück	4 Stück
ART.-NR.	HSB0025	HSB0022	HSB0026	HSB0023

HOTSchott RGD50Rohrleitungsmanschette
Alu-Butyl**HOTSchott RGD75**Rohrleitungsmanschette
Alu-Butyl**HOTSchott RGD90**Rohrleitungsmanschette
Alu-Butyl**HOTSchott RGD100**Rohrleitungsmanschette
Alu-Butyl

⊙	50-72 mm	72-90 mm	90-100 mm	100-110 mm
Δ	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
□	230 x 230 mm	230 x 230 mm	320 x 320 mm	320 x 320 mm
📦	4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück
ART.-NR.	HSB0051	HSB0052	HSB0053	HSB0004

HOTSchott RGD125Rohrleitungsmanschette
Alu-Butyl**HOTSchott RGD150**Rohrleitungsmanschette
Alu-Butyl**HOTSchott RGD180**Rohrleitungsmanschette
Alu-Butyl**HOTSchott RGD200**Rohrleitungsmanschette
Alu-Butyl

⊙	125-140 mm	150-165 mm	180-195 mm	200-220 mm
Δ	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
□	320 x 320 mm	350 x 350 mm	400 x 400 mm	400 x 400 mm
📦	4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück
ART.-NR.	HSB0005	HSB0007	HSB0080	HSB0008

HOTSchott RGD230

Rohrleitungsmanschette
Alu-Butyl



HOTSchott RGD250

Rohrleitungsmanschette
Alu-Butyl



HOTSchott FRGD100

Faltenleitungsmanschette
für Dachneigungen ($\leq 45^\circ$)
Alu-Butyl



HOTSchott FRGD125

Faltenleitungsmanschette
für Dachneigungen ($\leq 45^\circ$)
Alu-Butyl



⊙	230-250 mm	250-270 mm	100-125 mm	125-150 mm
Δ	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
□	580 x 580 mm	580 x 580 mm	350 x 350 mm	350 x 350 mm
📦	4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück
ART.-NR.	HSB0081	HSB0090	HSB0071	HSB0077

HOTSchott FRGD150

Faltenleitungsmanschette
für Dachneigungen ($\leq 45^\circ$)
Alu-Butyl



HOTSchott FRGD180

Faltenleitungsmanschette
für Dachneigungen ($\leq 45^\circ$)
Alu-Butyl



HOTSchott FRGD200

Faltenleitungsmanschette
für Dachneigungen ($\leq 45^\circ$)
Alu-Butyl



HOTSchott FRGD230

Faltenleitungsmanschette
für Dachneigungen ($\leq 45^\circ$)
Alu-Butyl



⊙	150-165 mm	180-200 mm	200-220 mm	230-250 mm
Δ	60 mm	30 mm	30 mm	30 mm
□	350 x 350 mm	400 x 400 mm	400 x 400 mm	580 x 580 mm
📦	4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück
ART.-NR.	HSB0072	HSB0076	HSB0073	HSB0074

HOTSchott FRGD250

Faltenleitungsmanschette
für Dachneigungen ($\leq 45^\circ$)
Alu-Butyl



HOTSchott FRGD300

Faltenleitungsmanschette
für Dachneigungen ($\leq 45^\circ$)
Alu-Butyl



⊙	250-270 mm	300-340 mm
Δ	30 mm	30 mm
□	580 x 580 mm	580 x 580 mm
📦	4 Stück	4 Stück
ART.-NR.	HSB0075	HSB0078