

# EISEDICHT®-SteckdosenDICHT

# Luftdichte Elektroinstallationen ohne Installationsebene

Die spezielle SteckdosenDICHT ermöglicht Ihnen den wieder verschließbaren luftdichten Einbau von Hohlwandgerätedosen in die Installationsebene. Der großzüge Klebekragen wird direkt auf die vorhandenen Dampfsperren, Dampfbremsen sowie OSB-Platten installiert.

SteckdosenDICHT eignet sich hervorragend für die vorkonfektionierte Bauweise im Holzrahmen- und im Containerbau.

Der Profi-Handwerker kann mit SteckdosenDICHT sowohl einzelne Elektrokabel, als auch Leerrohre bis zu einer Größe von 22 mm luftdicht anschließen.

### **Kabelinstallation:**

Kabel können einfach durch die bereits integrierten DICHTStopfen geführt und somit dauerhaft flexibel abgedichtet werden.

### **Leerrohrinstallation:**

Leerrohre werden installiert, indem man die integrierten Leerrohrstücke ersetzt. Der DICHTStopfen kann zur weiteren Abdichtung genutzt werden.



*Finbau-Video*



**Dichttüle:**

Für luftdichte Durchführung  
von Leitungen bis Ø 22 mm

**Großzügiger Einbauraum:**

Immer genügend Raum für flache und  
tiefe Hohlwanddosen garantiert

**Tyvek® Klebekragen:**


Dauerhaft feuchtigkeitsfest,  
garantiert luftdicht

**Variable Anpassung:**

Vorgefertigte Durchführungen  
incl. DICTHStopfen



- Garantiert luftdicht gemäß DIN 4108-7 und GEG 2020
- Für Elektroinstallationen ohne aufwändige Installationsebene
- Luftdichte und wärmebrückenfreie Elektroinstallation gemäß DIN 18015-5
- Für Hohlwanddosen-Kombinationen 1-fach bis 3-fach
- Erfüllt die geforderte Zugentlastung
- Luftpfechte Einführungen für Leitungen Ø 4-22 mm



### SteckdosenDICHT

2-fach

Tyvek®



Bis zu 2 Dosen

<input type="checkbox"/>	2 x 4-22 mm
<input type="checkbox"/>	75 mm
<input type="checkbox"/>	350 x 320 mm
<input type="checkbox"/>	4 Stück
ART.-NR.	SD0002

### SteckdosenDICHT

3-fach

Tyvek®



Bis zu 3 Dosen

∅	2 x 4-22 mm
	75 mm
	450 x 320 mm
	4 Stück
ART.-NR.	SD0003

### SteckdosenDICHT

2-fach

Vlies-Butyl



Bis zu 2 Dosen

<input type="checkbox"/>	2 x 4-22 mm
<input type="checkbox"/>	75 mm
<input type="checkbox"/>	350 x 320 mm
<input type="checkbox"/>	4 Stück
ART.-NR.	SD0002VB

### SteckdosenDICHT

3-fach

Vlies-Butyl



Bis zu 3 Dosen

∅	2 x 4-22 mm
	75 mm
	450 x 320 mm
	4 Stück
ART.-NR.	SD0003VB

### SteckdosenDICHT

2-fach

Alu-Butyl



Bis zu 2 Dosen

<input type="checkbox"/>	2 x 4-22 mm
<input type="checkbox"/>	75 mm
<input type="checkbox"/>	350 x 320 mm
<input type="checkbox"/>	4 Stück
ART.-NR.	SD0002B

### SteckdosenDICHT

3-fach

Alu-Butyl



Bis zu 3 Dosen

∅	2 x 4-22 mm
	75 mm
	450 x 320 mm
	4 Stück
ART.-NR.	SD0003B