

EISEDICHT®-AufdachDICHT für Solarrohre

Dauerhafte Abdichtung für Solarrohre

Zur schnellen und dauerhaften Abdichtung von Durchdringungen durch die wasserführende Dachebene. Der Metallkragen, mit einem EasyForm®-Klebekragen versehen, bietet eine extrem starke Klebekraft, passt sich Unebenheiten dauerhaft an und ermöglicht rengensichere Anschlüsse. Der Klebekragen lässt sich problemlos an die Ziegelform anarbeiten. Die Dacheindeckungen sind besonders zur Abdichtung von Solarleitungen geeignet.

In drei verschiedenen Ausführungen können einzelne oder doppelte Solarrohre sowie bis zu 8 Kabelleitungen dauerhaft flexibel durch die wasserführende Dachebene geführt werden.

Nachweise /
Prüfungen:




**EasyForm® Klebekragen
mit Butylkleber:**
Witterungsstabil, bleifrei, dauerhaft dicht

Einteilige Ausführung:
Höchste Sicherheit vor Regen,
Schnee und Staubeintrieb

**Zusätzliche
Kabeldurchführung:**
Zum einzelnen Abdichten
der Fühlerleitung

3 versch. Ausführungen:




Verfügbar in den Farben:

- Ziegelrot
- Schwarz



Gekreptes Aluminium:
Ermöglicht ein besonders leichtes An-
formen auch an Ziegel mit starkem Pro-
fil. In verschiedenen Farben erhältlich.

Selbstklebend:
Komplett werkzeuglose Montage
und breite Klebefläche



- Dauerhaft dicht auf einer geeigneten wasser-
führenden Dachebene
- Sekundenschnelle und einfache Verarbeitung
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Passt sich Unebenheiten dauerhaft an

- Hohe UV-Beständigkeit
- Bleifrei
- Leicht anformbar
- Vollflächige Verklebung



AufdachDICHT Rohrdurchführung

Einzeldurchführung



Ø 10-55 mm / 2-10 mm

95 mm

400 x 600 mm

1 Stück

ART.-NR. SDR0001R

AufdachDICHT Rohrdurchführung

Einzeldurchführung



10-55 mm / 2-10 mm

95 mm

400 x 600 mm

1 Stück

SDR0001S

GD23

passend zur
Einzeldurchführung



40-55 mm

40 mm

230 x 230 mm

4 Stück

0023

AufdachDICHT Rohrdurchführung

Doppeldurchführung



Ø 2x 10-55 mm / 2x 2-10mm

95 mm

400 x 600 mm

1 Stück

ART.-NR. SDR0002R

AufdachDICHT Rohrdurchführung

Doppeldurchführung



2x 10-55 mm / 2x 2-10mm

95 mm

400 x 600 mm

1 Stück

SDR0002S

GDD23

passend zur
Doppeldurchführung



2x 40-55 mm

40 mm

320 x 320 mm

4 Stück

0024

AufdachDICHT Kabeldurchführung

Mehrfach-Kabeldurchführung



Ø 8x 2-20 mm

95 mm

400 x 600 mm

1 Stück

ART.-NR. SDR0008R

AufdachDICHT Kabeldurchführung

Mehrfach-Kabeldurchführung



8x 2-20 mm

95 mm

400 x 600 mm

1 Stück

SDR0008S

M-Tec6 K

passend zur Mehrfach-
Kabeldurchführung



6 x 4-11 mm

23 mm

230 x 230 mm

4 Stück

M0001